Manual Sinalização

Áreas externas não visitáveis

Atenção: as placas internas são de uso atual, as placas externas sofrerão modificações devido a um projeto novo de sinalização externa, por tanto, se for possível, aguardar novas instruções.

Núcleo de Produções Técnicas

INSTITUTO BUTANTAN



placa parede - localizadas do lado de fora do prédio

INSTITUTO BUTANTAN

Totem Externo

- Material: ACM dobrado
- Dimensão: 350 x 3150mm
- Pintura na chapa na base na cor - Fundo verde Butantan - pantone 349C
- Cor: 4X4 Envelopamento na cor
- Texto/Ícones: Adesivo Recorte em toda área
- Base/Aplicação: Chapa Metálica 5 x 120 x 420mm
- Chapa para base com 3/16 de espessura;
- Observação: Perfil metálico em U, Solda, Cola
- Tipografia: Futura Book - 400 pt - cor branca
- Margem 40mm
- Aplicação: em frente ao prédio de modo que ambos os ladas do totem sejam visíveis para quem está de carro ou a pé





INSTITUTO BUTANTAN

Totem
Externo







INSTITUTO BUTANTAN

Portas

- Material: PS 2mm com impressão UV
  fita dupla face atrás e aplicação de silicone para vedar
- Dimensão: 180 x 108mm
- Cor verde Butantan - pantone 349C
  ou fundo branco com tipografia em preto
- Tipografia: Futura Book - 63 pt - cor branca ou preta (quando o fundo for branco)
- Margem 8 mm
- Aplicação: na porta a uma altura de 1,80m do chão na lateral ou acima da porta, centralizada

INSTITUTO BUTANTAN

Portas

Aplicação

Fig. 1



OU Fig. 2



- Aplicação pode ser na porta a 1,80m do chão e centralizada, conforme fig.1.
- Caso a porta seja de vidro ou possua uma parte de vidro, inserir acima da porta, centralizada, conforme fig. 2., a placa pode ser Aplicada na parede dependendo do local.
- Aplicação é com fita dupla face e silicone

INSTITUTO BUTANTAN

Placa parede - parte externa



Numeração do prédio sempre no canto superior esquerdo, como exceção pode ser colocado no canto inferior esquerdo (área marcada com o círculo na figura ao lado)
Tipografia: Futura Book **70pt**



- Material: placa ACM com fita dupla face ou parafuso
- Dimensão: 350 x 700mm
- Adesivo na cor verde Butantan - pantone 349C
  ou fundo branco com tipografia em preto
- Tipografia: Futura Book - 138 pt - cor branca ou preta (quando o fundo for branco)
- Margem 32 mm
- Aplicação: na porta a uma altura de 1,80m do chão do lado direito quando possível.

INSTITUTO BUTANTAN

Placa parede

Aplicação



- Aplicação pode ao lado direito da porta externa a uma altura de 1,80m do chão, conforme figura.
- Caso não seja possível do lado direito, como exceção, pode ser colocado do lado esquerdo.
- Aplicação é com fita dupla face ou parafuso

INSTITUTO BUTANTAN

Trampas





- Material: PS 2mm com fita dupla face atrás e aplicação de silicone
- Dimensão: 120 x 40mm
- Adesivo na cor verde Butantan - pantone 349C
  ou fundo branco com tipografia em preto
- Tipografia: Futura Book - 43 pt - cor branca ou preta (quando o fundo for branco)
- Margem 5 mm
- Aplicação: com fita dupla face e silicone na moldura da trampa

INSTITUTO BUTANTAN